

# Wohn PROGRAMME

**CONTRA**

KIEFER · KERNBUCHE · WILDEICHE

**IVERSEN INTERIØR**

made in denmark



Breite: 354,2 cm x Höhe: 197,4 cm x Tiefe: 45,7 cm



# Contra

## Wohnprogramme

**KERNBUCHE / WILDEICHE / KIEFER**

### INHALTSVERZEICHNIS:

Stollenwandsystem Kernbuche	Seite	4-7
Stollenwandsystem Wildeiche	Seite	8-11
Stollenwandsystem Kiefer	Seite	12-15
Modellübersicht Stollenwandsystem	Seite	16-17
Durchgehende Topplatten	Seite	18
Allgemeine Informationen	Seite	19
Bücherregale	Seite	20-21
Hängeschränke	Seite	22-23
Kleiderschränke	Seite	24-25
Schreibtische	Seite	26-27
Lichtleisten, Körbe, Wandboarde	Seite	28-29
Detail-Produktionformation	Seite	30
Planungshilfe	Seite	31



Breite: 354,2 cm x Höhe: 235,8 cm x Tiefe: 32,9 cm

# *kernbuche*

## **CONTRA KERNBUCHE MASSIV**

### **TOTAL FLEXIBEL!**

Ein solides vielseitiges Stollenwandssystem  
in 26 mm Kernbuche geölt.

- Unbegrenzte Möglichkeiten
- Durchgehende Topplatten
- Durchgehende Stollen / verschiedene Tiefen
- Leicht montierbar genutete Rückwand
- Mit - oder ohne Staubsockel



MULTITALENT FÜR INDIVIDUELLE EINRICHTUNGSPLANUNG...



Breite: 136,4 cm x Höhe: 122,4 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 1

Breite: 223,0 cm x Höhe: 120,6 cm x Tiefe: 32,9 cm




Beispiel 2

Breite: ca. 258,4/262,1 cm x Höhe: 216,6 cm x Tiefe: 55,3/45,7 cm  
(Inneneinteilung: 1 Boden klein + 2 Böden groß + 1 Kleiderstange klein)




Beispiel 3

Breite: 223,0 cm x Höhe: 197,4 cm x Tiefe: 45,7 cm



Beispiel 4

Breite: 133,8 cm x Höhe: 216,6 cm x Tiefe: 51 cm



Beispiel 5

Breite: 267,6 cm x  
Höhe: 216,6 cm x  
Tiefe: 32,9 cm





Breite: 267,6 cm x Höhe: 235,8 cm x Tiefe: 45,7 cm



# wildeiche

## CONTRA WILDEICHE MASSIV

### TOTAL FLEXIBEL!

Ein solides vielseitiges Stollenwandsystem  
in 26 mm Wildeiche geölt.

- Unbegrenzte Möglichkeiten
- Durchgehende Topplatten
- Durchgehende Stollen / verschiedene Tiefen
- Leicht montierbar genutete Rückwand
- Mit - oder ohne Staubsockel



Beispiel 6

Breite: 181,0 cm x Höhe: 159,0 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 7

Breite: 136,4 cm x Höhe: 235,8 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 8

Breite: 181,0 cm x Höhe: 120,6 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 9

Breite: 178,4 cm x Höhe: 122,4 cm x Tiefe: 32,9 cm

...RICHE DICH AUF SCHÖNE ZEITEN EIN...



Breite: 225,6 cm x Höhe: 216,6 cm x Tiefe: 32,9 cm



Breite: 268,2 cm x Höhe: 197,4 cm x Tiefe: 32,9 cm



# Contra

## STOLLENWANDSYSTEM KIEFER MASSIV

### TOTAL FLEXIBEL!

Ein solides vielseitiges Stollenwandssystem  
in 27 mm massivem kiefernholz.

- Unbegrenzte Möglichkeiten
- 18 Oberflächen
- Durchgehende Topplatten
- Durchgehende Stollen / verschiedene Tiefen
- Leicht montierbar genutete Rückwand
- Mit - oder ohne Staubsockel

**DAS SYSTEMPROGRAMM MIT UNZÄHLIGEN MÖGLICHKEITEN...**



Breite: 226,2 cm x Höhe: 235,8 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 10

Breite: 447,0 cm x Höhe: 235,8 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 11

Breite: 220,8 cm x Höhe: 159,0 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 12

Breite: 270,9 cm x Höhe: 159,0 cm x Tiefe: 45,7 cm



Beispiel 13

Breite: 226,2 cm x Höhe: 197,4 cm x Tiefe: 32,9 cm



Beispiel 14


Breite: 172,1/216,8 cm x Höhe: 216,6 cm x Tiefe: 45,7/55,3 cm  
(Inneneinteilung: 4 Böden klein + 2 Kleiderstangen klein)

# CONTRA STOLLENWANDSYSTEM

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) · Gelaugt/geölt (19) · Natur/geölt (21) · Bernstein/geölt (22) · Unbehandelt (24).  
Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16) · Kirsche/lackiert (17) · Gelaugt/lackiert (20) · Bernstein/lackiert (23) · Cuba/lackiert (25) · Provence/lackiert (26).  
Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert (27).  
Kernbuche geölt (50) · Kernbuche weiss/lackiert (51) +10% – Wildeiche geölt (60) · Wildeiche Bianco (61) +10%.

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	ECKSTOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	*) 4-ST1	43,8 X 32,9					4-ECST1	43,8 X 9,0			
	**) 4-ST1L	43,8 X 32,9					4-ECST2	82,2 X 9,0			
	***) 4-ST1R	43,8 X 32,9					4-ECST3	120,6 X 9,0			
	*) 4-ST2	82,2 X 32,9					4-ECST4	159,0 X 9,0			
	**) 4-ST2L	82,2 X 32,9					4-ECST5	197,4 X 9,0			
	***) 4-ST2R	82,2 X 32,9					4-ECST6	216,6 X 9,0			
	*) 4-ST3	120,6 X 32,9					4-ECST7	235,8 X 9,0			
	**) 4-ST3L	120,6 X 32,9				<b>BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN</b>					
	***) 4-ST3R	120,6 X 32,9					4-BÖ1	42,0 X 30,6			
	*) 4-ST4	159,0 X 32,9					4-BÖ3	84,0 X 30,6			
	**) 4-ST4L	159,0 X 32,9					4-BÖ7	128,7 X 30,6			
	***) 4-ST4R	159,0 X 32,9				<b>ECKBÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN</b>					
	*) 4-ST5	197,4 X 32,9					4-ECBÖ1	30,6 X 27,8			
	**) 4-ST5L	197,4 X 32,9				Eckböden, klein, links, 2 Stck.					
	***) 4-ST5R	197,4 X 32,9					4-ECBÖ2	30,6 X 27,8			
	*) 4-ST6	216,6 X 32,9				Eckböden, klein, rechts, 2 Stck.					
	**) 4-ST6L	216,6 X 32,9					4-ECBÖ5	80,0 X 30,6			
	***) 4-ST6R	216,6 X 32,9				-30,6 cm.					
	*) 4-ST7	235,8 X 32,9					4-ECBÖ7	80,0 X 30,6			
	**) 4-ST7L	235,8 X 32,9				-30,6 cm.					
	***) 4-ST7R	235,8 X 32,9				<b>BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN</b>					
*) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links ***) Ohne Bohrungen rechts						4-BÖ2	42,0 X 43,4				
						4-BÖ4	84,0 X 43,4				
						4-BÖ8	128,7 X 43,4				
					<b>ECKBÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN</b>						
						4-ECBÖ3	43,4 X 40,6				
					Eckböden, gross, links, 2 Stck.						
						4-ECBÖ4	43,4 X 40,6				
					Eckböden, gross, rechts, 2 Stck.						
						4-ECBÖ6	80,0 X 43,4				
					-43,4 cm.						
						4-ECBÖ8	80,0 X 43,4				
					-43,4 cm.						
					<b>TV BODEN</b>						
						4-TVBÖ1	84,0 X 51,0				

## VORSATZSTÜCK



*) 4-VS1	43,8 X 12,8
**) 4-VS1L	43,8 X 12,8
***) 4-VS1R	43,8 X 12,8
*) 4-VS2	82,2 X 12,8
**) 4-VS2L	82,2 X 12,8
***) 4-VS2R	82,2 X 12,8
*) 4-VS3	120,6 X 12,8
**) 4-VS3L	120,6 X 12,8
***) 4-VS3R	120,6 X 12,8
*) 4-VS4	159,0 X 12,8
**) 4-VS4L	159,0 X 12,8
***) 4-VS4R	159,0 X 12,8
*) 4-VS5	197,4 X 12,8
**) 4-VS5L	197,4 X 12,8
***) 4-VS5R	197,4 X 12,8
*) 4-VS6	216,6 X 12,8
**) 4-VS6L	216,6 X 12,8
***) 4-VS6R	216,6 X 12,8
*) 4-VS7	235,8 X 12,8
**) 4-VS7L	235,8 X 12,8
***) 4-VS7R	235,8 X 12,8

\*) Durchgebohrt \*\*) Ohne Bohrungen links \*\*\*) Ohne Bohrungen rechts

## COMBI-STOLLEN

(Stollen die rechts und links für unterschiedliche Tiefen gebohrt werden)

Um die Standard Tiefe (32,9 cm) mit der Bücherregaltiefe (21 cm) auf Seite 21 zu kombinieren, besteht die Möglichkeit, Combi-Stollen zu bestellen. Hier vor die gewohnte Artikelnummer ein "C" schreiben und Tiefensprung rechts (R) oder links (L) angeben – z.B.: 4-CST1L.  
L = links für Tiefe 20 cm gebohrt,  
R = rechts für Tiefe 20 cm gebohrt.

## UNTERBAUSTOLLEN

Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden.

Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "4-UST1".

**Alle Stollen und Vorsatzstücke sind als Unterbaustollen lieferbar.**

## ACHTUNG!












Bei Vorsatzstücken kann eine Höhenanpassung erforderlich sein.

Stollen und Böden Kiefer: 27 mm.

Stollen und Böden Kernbuche und Wildeiche: 26 mm parkettverleimt

Schubladen und Türen: 20 mm (stabverleimt bei Kernbuche und Wildeiche) · Standardgriff: Holz D1.

**Bestellung Kiefer: Modell Nr. 4- und Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5-**






DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALE STOLLEN			PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	TÜREN EIN- SCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE			PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
MODELL NR.	MASSE CM					MODELL NR.	MASSE CM				
	4-TP1-33 4-TP2-33 4-TP3-33 4-TP4-33 4-TP5-33 4-TP6-33 4-TP7-33 4-TP8-33 4-TP9-33 4-TP10-33 4-TP11-33	Masse - siehe Seite 18					4-HT1 5-HT1A 4-GV1 4-GT1 4-GS1 4-GTS1	38,1 X 41,6 38,1 X 41,6 37,5 X 41,6 38,1 X 41,6 37,5 X 41,6 38,1 X 41,6			
	4-TP1-46 4-TP2-46 4-TP3-46 4-TP4-46 4-TP5-46 4-TP6-46 4-TP7-46 4-TP8-46 4-TP9-46 4-TP10-46 4-TP11-46	Masse - siehe Seite 18					4-HT2 5-HT2A 4-GV2 4-GT2 4-GS2 4-GTS2	76,5 X 41,6 76,5 X 41,6 75,9 X 41,6 76,5 X 41,6 75,9 X 41,6 76,5 X 41,6			
<b>SOCKEL</b>							4-HT3 5-HT3A 4-GV3 4-GT3 4-GS3 4-GTS3	114,9 X 41,6 114,9 X 41,6 114,3 X 41,6 114,9 X 41,6 114,3 X 41,6 114,9 X 41,6			
	4-S01 4-S02 4-S03 4-S04 4-S05 4-S06 4-S07 4-S08 4-S09	42,0 X 5,0 84,0 X 5,0 Sockel für 4-ECBÖ1+2 Sockel für 4-ECBÖ3+4 Sockel für 4-ECBÖ5 Sockel für 4-ECBÖ6 128,7 X 5,0 53,7 X 53,7 Sockel für 4-ECBÖ7 40,9 X 40,9 Sockel für 4-ECBÖ8									
<b>SCHUBLADEN</b>											
	4-SB1 4-SB2 4-SB3 4-SB4 4-SB7 4-SB8	41,6 X 19,0 X 29,0 83,6 X 19,0 X 29,0 41,6 X 19,0 X 42,0 83,6 X 19,0 X 42,0 128,3 X 19,0 X 29,0 128,3 X 19,0 X 42,0									
<b>STABILISIERUNGSLEISTE</b>											
	4-SL1 4-SL2 4-SL3	42,0 X 13,2 84,0 X 13,2 128,7 X 13,2									
						<b>EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)</b>					
							4-EBÖ1 4-EBÖ2 4-EBÖ3 4-EBÖ4	42,0 X 29,5 42,0 X 42,3 84,0 X 29,5 84,0 X 42,3			
							4-GEBÖ1 4-GEBÖ2	42,0 X 28,5 84,0 X 28,5	Glaseinlegeböden (2 Stck.) Glaseinlegeböden (2 Stck.)		
						<b>RÜCKWÄNDE</b>					
							4-RW1 4-RW2 4-RW3 4-RW4	32,5 X 41,6 71,0 X 41,6 109,5 X 41,6 205,5 X 41,6			

4-HT = Holztür (mit Füllung)  
5-HTA = Holztür  
4-GT = Glastür m/Holzrahmen  
4-GV = Vollglastür  
4-GS = Satinierte Vollglastür  
4-GTS = Satinierte Glastür m/Holzrahmen

# CONTRA DURCHGEHENDE TOPPLATTEN

## ÜBERSICHT ÜBER MASSE/BOHRUNGEN


Die Topplatten sind in Tiefe 21, 32,9 und 45,7 cm lieferbar.

Modell Nr.	Breite der Böden	Breite der Topplatten (cm)	
		Kernbuche/Wildeiche (5-)	Kiefer (4-)
TP1		47,2	47,4
TP2		89,2	89,4
TP3		91,8	92,1
TP4		133,8	134,1
TP5		136,4	136,8
TP6		175,8	176,1
TP7		178,4	178,8
TP8		181,0	181,5
TP9		220,4	220,8
TP10		223,0	223,5
TP11		225,6	226,2

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## DURCHGEHENDE TOPPLATTEN

Die durchgehenden Topplatten sind wie auf Seite 18 gebohrt. Standardmäßig werden die Topplatten auf den Aussenstollen aufgelegt (A.), die Topplatten können aber auch zwischen die Stollen (B.), oder in einer Kombivariante (C.) montiert werden.



## UNTERBAUSTOLLEN

Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden. Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "4-UST1".

**Alle Stollen und Vorsatzstücke sind als Unterbaustollen lieferbar.**

\*Falls hier Vorsatzstücke verwendet werden, ist eine Höhenanpassung erforderlich.

## COMBI-STOLLEN

(Stollen die rechts und links für unterschiedliche Tiefen gebohrt werden)


Um die Standard Tiefe (32,9 cm) mit der Bücherregaltiefe (21 cm) auf Seite 21 zu kombinieren, besteht die Möglichkeit, Combi-Stollen zu bestellen.

Hier vor die gewohnte Artikelnummer ein "C" schreiben und Tiefensprung rechts (R) oder links (L) angeben – z.B.: 4-CST1L.

L = links für Tiefe 20 cm gebohrt,

R = rechts für Tiefe 20 cm gebohrt.

## Bei der Planung Ihrer Contra Wand bitte immer folgendes beachten:



- Beim Einbau von zwei Türen übereinander, wird ein zweiter Boden notwendig laut Skizze:
- **In Verbindung mit durchgehenden Topplatten bitte nur einen Boden BÖ (unten) einplanen !! (Siehe Seite 18)**
- Die Einlegeböden (EBÖ) passen nur hinter Türen – also vor Rückwände
- Unter den Schubladen gibt es keinen Platz für einen Boden, da die Schienen unter den Schubladen montiert werden. Falls ein Boden montiert werden soll – muss darunter offen sein
- Unter dem TV-Boden (TVBÖ1) muss immer offen sein – keine Schublade oder Tür möglich, da die Front der Schublade/Tür die Vorderkante des Bodens abdeckt.
- Vorsatzstücke vor einem Bücherregalstollen (4-BST6) sind möglich, müssen aber in der Tiefe gekürzt werden (Aufpreis 35%) und Bohrungen für (BÖ1/BÖ3) müssen vor Ort angepasst werden (Bohrschablone liegt bei)
- Aufsatzstollen (Stollen mit Kehlung unten und in der Höhe gekürzt) sind bis zur Höhe 233,6 cm machbar – also bis zur Gesamthöhe 469,4 cm – (bitte vorher Rücksprache mit uns halten) – hier empfehlen wir eine Wandbefestigung
- Kürzungen von Stollen/Böden sind gegen einen Aufpreis von 35% möglich.
- Beachten Sie bitte, dass Push-Beschläge **nur** bei Türen eingesetzt werden können.

Wir können viele Sonderanfertigungen realisieren. Um Missverständnisse zu vermeiden, bitten wir Sie aber immer im Vorfeld Rücksprache mit unserem Innendienst zu halten.

Fügen Sie Ihrer Bestellung nach Möglichkeit eine Skizze bei, diese wird dann sorgfältig von uns geprüft !

...SCHLICHT, ZEITLOS UND UNIVERSELL EINSETZBAR...



Breite: 447,0 cm x Höhe: 235,8 cm x Tiefe: 21,0 cm

# CONTRA BÜCHERREGALSYSTEM

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) · Gelaugt/geölt (19) · Natur/geölt (21) · Bernstein/geölt (22) · Unbehandelt (24).

Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16) · Kirsche/lackiert (17) · Gelaugt/lackiert (20) · Bernstein/lackiert (23) · Cuba/lackiert (25) · Provence/lackiert (26).

Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert (27).

Kernbuche geölt (50) · Kernbuche weiss/lackiert (51) +10% - Wildeiche geölt (60) · Wildeiche Bianco (61) +10%.

Stollen und Böden Kiefer: 27 mm.

Stollen und Böden Kernbuche und Wildeiche: 26 mm parkettverleimt

Schubladen und Türen: 20 mm (stabverleimt bei Kernbuche und Wildeiche) · Standardgriff: Holz D1.

## Bestellung Kiefer: Modell Nr. 4- und Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5-

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	*) 4-BST1	43,8 X 21,0					4-HT1	38,1 X 41,6			
	**) 4-BST1L	43,8 X 21,0					5-HT1A	38,1 X 41,6			
	***) 4-BST1R	43,8 X 21,0					4-GV1	37,5 X 41,6			
	*) 4-BST2	82,2 X 21,0					4-GT1	38,1 X 41,6			
	**) 4-BST2L	82,2 X 21,0					4-GS1	37,5 X 41,6			
	***) 4-BST2R	82,2 X 21,0					4-GTS1	38,1 X 41,6			
	*) 4-BST3	120,6 X 21,0					4-HT2	76,5 X 41,6			
	**) 4-BST3L	120,6 X 21,0					5-HT2A	76,5 X 41,6			
	***) 4-BST3R	120,6 X 21,0					4-GV2	75,9 X 41,6			
	*) 4-BST4	159,0 X 21,0					4-GT2	76,5 X 41,6			
	**) 4-BST4L	159,0 X 21,0					4-GS2	75,9 X 41,6			
	***) 4-BST4R	159,0 X 21,0					4-GTS2	76,5 X 41,6			
	*) 4-BST5	197,4 X 21,0					4-HT3	114,9 X 41,6			
	**) 4-BST5L	197,4 X 21,0					5-HT3A	114,9 X 41,6			
	***) 4-BST5R	197,4 X 21,0					4-GV3	114,3 X 41,6			
	*) 4-BST6	216,6 X 21,0					4-GT3	114,9 X 41,6			
	**) 4-BST6L	216,6 X 21,0					4-GS3	114,3 X 41,6			
	***) 4-BST6R	216,6 X 21,0					4-GTS3	114,9 X 41,6			
	*) 4-BST7	235,8 X 21,0									
	**) 4-BST7L	235,8 X 21,0									
	***) 4-BST7R	235,8 X 21,0									
*) Durchgebohrt **) Ohne Bohrungen links ***) Ohne Bohrungen rechts											
<b>BÖDEN FÜR SCHMALE STOLLEN</b>											
	4-BBÖ1	42,0 X 20,0									
	4-BBÖ3	84,0 X 20,0									
	4-BBÖ7	128,7 X 20,0									
<b>DURCHGEHENDE TOPPLATTEN FÜR SCHMALE STOLLEN</b>											
	4-TP1-21	} Masse - siehe Seite 18									
	4-TP2-21										
	4-TP3-21										
	4-TP4-21										
	4-TP5-21										
	4-TP6-21										
	4-TP7-21										
	4-TP8-21										
	4-TP9-21										
	4-TP10-21										
	4-TP11-21										
<b>UNTERBAUSTOLLEN</b>											
Bei der Planung mit durchgehenden Topplatten müssen Unterbaustollen verwendet werden.											
Hier bitte vor die gewohnte Artikelnummer ein "U" schreiben, z.B.: "4-UBST1".											
<b>SOCKEL</b>											
	4-S01	42,0 X 5,0									
	4-S02	84,0 X 5,0									
	4-S07	128,7 X 5,0									
<b>STABILISIERUNGSLEISTE</b>											
	4-SL1	42,0 X 13,2									
	4-SL2	84,0 X 13,2									
	4-SL3	128,7 X 13,2									
<b>TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE</b>											
							4-Bö1				
							4-Bö1				
							4-Bö1				
<b>ACHTUNG!</b>											
Nur Vollglastüren schliessen bündig.											
Beim Einbau von Holz- und Füllungstüren entsteht konstruktionsbedingt einen Abstand von 7-8 mm zum Stollen.											
<b>ACHTUNG!</b>											
Beim Einbau 2'er Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.											
<b>EINLEGEBODEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)</b>											
	4-EBBÖ1	42,0 X 18,9									
	4-EBBÖ3	84,0 X 18,9									
<b>RÜCKWÄNDE</b>											
	4-RW1	32,5 X 41,6									
	4-RW2	71,0 X 41,6									
	4-RW3	109,5 X 41,6									
	4-RW4	205,5 X 41,6									

...RICHE DICH AUF SCHÖNE ZEITEN EIN...





**...EINFACH CLEVER DAS SYSTEM!**



# CONTRA KLEIDERSCHRÄNKE

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) · Gelaugt/geölt (19) · Natur/geölt (21) · Bernstein/geölt (22) · Unbehandelt (24).

Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16) · Kirsche/lackiert (17) · Gelaugt/lackiert (20) · Bernstein/lackiert (23) · Cuba/lackiert (25) · Provence/lackiert (26).

Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert (27).




Kernbuche geölt (50) · Kernbuche weiss/lackiert (51) +10% – Wildeiche geölt (60) · Wildeiche Bianco (61) +10%.

Stollen und Böden Kiefer: 27 mm.

Stollen und Böden Kernbuche und Wildeiche: 26 mm parkettverleimt.

Schubladen und Türen: 20 mm (stabverleimt bei Kernbuche und Wildeiche) · Standardgriff: Holz D1.

## Bestellung Kiefer: Modell Nr. 4- und Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5-

STOLLEN	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	TÜREN EINSCHLIESSLICH RÜCKWÄNDE	MODELL NR.	MASSE CM	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	<b>4-KST6</b> <i>Durchgebohrt</i>	216,6 X 55,3					<b>4-HT1</b>	38,1 X 41,6			
	<b>4-KST6L</b> <i>Ohne Bohrungen links</i>	216,6 X 55,3					<b>4-HT2</b>	76,5 X 41,6			
	<b>4-KST6R</b> <i>Ohne Bohrungen rechts</i>	216,6 X 55,3					<b>4-HT3</b>	114,9 X 41,6			
<b>BÖDEN FÜR TIEFE STOLLEN</b>							<b>4-HT4</b>	211,0 X 41,6			
	<b>4-BÖ5</b>	42,0 X 53,0				<b>ACHTUNG!</b> Die Holztür 4-HT4 ist nur mit Holzgriff lieferbar.					
	<b>4-BÖ6</b>	84,0 X 53,0									
<b>SOCKEL</b>						<b>EINLEGEBÖDEN (HINTER TÜR/VOR RÜCKWAND)</b>					
	<b>4-S01</b>	42,0 X 5,0					<b>4-EBÖ5</b>	42,0 X 50,9			
	<b>4-S02</b>	84,0 X 5,0					<b>4-EBÖ6</b>	84,0 X 50,9			
<b>SCHUBLADEN</b>						<b>Beispiel:</b> 					
	<b>4-SB5</b>	41,6 X 19,0 X 52,0				<b>ACHTUNG!</b> Beim Einbau 2'er Türen übereinander wird ein zweiter Boden notwendig.					
	<b>4-SB6</b>	83,6 X 19,0 X 52,0									
<b>KLEIDERSTANGEN</b>											
	<b>4-KS1</b>	41,3 X 3,3 X 1,6									
	<b>4-KS2</b>	83,3 X 3,3 X 1,6									
<b>STABILISIERUNGSLEISTE</b>											
	<b>4-SL1</b>	42,0 X 13,2									
	<b>4-SL2</b>	84,0 X 13,2									

## CONTRA SCHREIBTISCHE IN KIEFER, KERNBUCHE UND WILDEICHE

### TOTAL FLEXIBEL!

Das Schreibtischprogramm,  
wo Arbeit Spass machen kann.

- Unglaublich variabel
- Stabil durch 26/27 mm starke  
massive Hölzer
- 22 verschiedene Oberflächen
- Einfache Montage



# CONTRA SCHREIBTISCHE

Folgende Oberflächenbehandlungen in Kiefer möglich: Natur/lackiert (18) · Gelaugt/geölt (19) · Natur/geölt (21) · Bernstein/geölt (22) · Unbehandelt (24).

Gegen 10% Aufpreis: Weiss/lackiert (16) · Kirsche/lackiert (17) · Gelaugt/lackiert (20) · Bernstein/lackiert (23) · Cuba/lackiert (25) · Provence/lackiert (26).

Gegen 20% Aufpreis: Doppelt weiss/lackiert (27).



Kernbuche geölt (50) · Kernbuche weiss/lackiert (51) +10% – Wildeiche geölt (60) · Wildeiche Bianco (61) +10%.

Holzstärke Kiefer: 27 mm.

Holzstärke Kernbuche und Wildeiche: 26 mm parkettverleimt.

Schubladen und Türen: 20 mm (stabverleimt bei Kernbuche und Wildeiche) · Standardgriff: Holz D1.

## Bestellung Kernbuche und Wildeiche: Modell Nr. 5-

SCHREIBTISCH	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE	TASTATUR- AUSZUG FÜR SCHREIBTISCH	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER MASSIV	PREIS KERN- BUCHE	PREIS WILD- EICHE
	<b>S100</b>	125,0 X 74,0 X 78,0					<b>S300</b>	60,0 X 31,0 (Holzstärke: 20 mm)			
	<b>S101</b>	160,0 X 74,0 X 78,0				<b>AUFSATZ FÜR SCHREIBTISCH</b>					
	<b>S200</b>	104,0 X 74,0 X 104,0					<b>S400</b>	125,0 X 22,5 X 21,6			
<b>ECKTISCH FÜR SCHREIBTISCH</b>							<b>S401</b>	35,0 X 17,0 X 35,0			
	<b>S201</b>	79,5 X 79,5				<b>CONTAINER AUF ROLLEN (HOLZSTÄRKE: 20 MM)</b>					
<b>ECKPLATTE FÜR SCHREIBTISCH EINSCHL. UNTERSTÜTZUNG</b>							<b>S500</b>	46,0 X 68,5 X 48,5			
							<b>S502</b>	46,0 X 68,5 X 48,5			

### Beispiel 1

Breite: 204/204 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:

- 2 X S100
- 1 X S201
- 1 X S401
- 1 X S502
- 1 X S300

### Beispiel 2

Breite: 125 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:

- 1 X S100
- 1 X S401
- 1 X S300

### Beispiel 3

Breite: 160 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:

- 1 X S101
- 1 X S401
- 1 X S502
- 1 X S300

### Beispiel 4

Breite: 228,5/263,5 x Höhe: 74 x Tiefe: 78 cm



Bestehend aus:




- 1 X S100
- 1 X S101
- 1 X S200
- 1 X S400
- 1 X S500
- 1 X S300

**...SCHLICHT, ZEITLOS UND UNIVERSELL EINSETZBAR...**





# WANDBOARDE

Die Wandboarde in 26/27 mm Holzstärke sind mit justierbaren Beschlägen versehen. Sie sind in Kiefer, Kernbuche und Wildeiche erhältlich.

	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS KIEFER 18, 19, 21, 22, 24	PREIS KIEFER 16, 17, 20, 23, 25, 26	PREIS KIEFER 27	PREIS KERN- BUCHE GEÖLT 50	PREIS KERN- BUCHE WEISS/ LACKIERT 51	PREIS WILD- EICHE GEÖLT 60	PREIS WILD- EICHE BIANCO 61
	<b>WB1</b>	42,0 X 2,6 X 20,0							
	<b>WB3</b>	84,0 X 2,6 X 20,0							
	<b>WB7</b>	128,6 X 2,6 X 20,0							




# KÖRBE

(Wasserhyazinthe)

	MODELL NR.	MASSE CM BREITE X HÖHE X TIEFE	PREIS
	<b>4-KB1</b> (2 Stck.)	41,0 X 31,0 X 28,0	
	<b>4-KB3</b> (2 Stck.)	41,0 X 31,0 X 41,0	

# AUFPREIS FÜR LICHTLEISTEN

Die Lichtleisten werden an der Vorder- oder Unterkante der Böden eingefräst. Die Böden müssen separat bestellt werden.

	MODELL NR.	MASSE CM BREITE	PREIS
	<b>4-LL1</b>	42,0	
	<b>4-LL3</b>	84,0	
	<b>4-LL7</b>	128,0	
	<b>4-TR1</b>	Trafo - passend für max. 6 Lichtleisten	



# PRODUKTINFORMATION

## OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

KIEFER:						KERNBUCHE:	WILDEICHE:
16 (+10%) Weiss/lackiert	17 (+10%) Kirsche/lackiert	18 Natur/lackiert	19 Gelaugt/geölt	20 (+10%) Gelaugt/lackiert	21 Natur/geölt	50 Geölt	60 Geölt
22 Bernstein/geölt	23 (+10%) Bernstein/ lackiert	24 Unbehandelt	25 (+10%) Cuba/lackiert	26 (+10%) Provence	27 (+20%) Doppelt weiss/ lackiert	51 (+10%) Weiss/lackiert	61 (+10%) Bianco

## FARBEN

10 (+10%) Grau	11 (+10%) Grün	12 (+10%) Blau	13 (+10%) Bordeaux	14 (+10%) Schwarz	15 (+10%) Gelb

## GRIFFE

D1 Standard	L1 Landhaus	A1 Messing	B1 Messing	C1 Porzellan	F1 Porzellan/ Blumen	E1 Metall	G1 Metall	H1 Metall	J1 Metall
M1 Metall	N1 Metall	O1 Metall	P1 Metall	Push-Beschriftung					

**Zuschlag für Metallgriffe M1, N1, O1, P1**

## TÜREN

HTA Holztür (Nur in Kernbuche + Eiche)	HT Holztür	GT Glastür mit Holzrahmen	GTS Satinierte Glastür mit Holzrahmen	GT 30 Grau	GT 31 Grün	GT 32 Blau	GT 33 Bordeaux	GT 34 Schwarz	GT 35 Gelb
GV Vollglastür	GS Satinierte Vollglastür	30 Grau	31 Grün	32 Blau	33 Bordeaux	34 Schwarz	35 Gelb		

**Zuschlag für farbige Glasfronten:**

**INFORMATION ZUR KIEFER:** Die Nordische Kiefer wird überwiegend nördlich vom Polarkreis geschlagen. Dort herrschen tiefe Temperaturen die das Wachstum des Baumes verlangsamen und somit für ein härteres Holz sorgen. Die Kiefer nimmt Laugen und Öle unterschiedlich auf. Abgerundete Kanten z.B. saugen die Lauge viel kräftiger als glatte Oberflächen, weil sie offener sind. Weiss lackierte Oberflächen können sich mit der Zeit farblich ändern und die Äste werden sichtbar. Holz als Naturprodukt „lebt“. Im Laufe der Zeit können Farbveränderungen und Rissbildung entstehen, verstärkt durch Licht- und Sonneneinstrahlung oder starke Lichtquellen. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. *Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 - 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.*

**Achtung!** Die Fotos entsprechen nicht den original Farbtönen - Farbabweichungen vorbehalten.

Kunde: \_\_\_\_\_ Komm. Nr.: \_\_\_\_\_ Komm. Name: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Draufsicht		Tiefe 21,0	Tiefe 32,9	Tiefe 45,7	Tiefe 55,3	Oberflächen:						Wildleiche geölt							
M/Sockel:	Ja	Nein	16 Kiefer Weiss/lackiert	17 Kiefer Kirsche/lackiert	18 Kiefer Natur/lackiert	19 Kiefer Gelaugt/geölt	20 Kiefer Gelaugt/lackiert	21 Kiefer Natur/geölt	22 Kiefer Bernstein/geölt	23 Kiefer Bernstein/lackiert	24 Kiefer Unbehandelt	25 Kiefer Cuba/lackiert	26 Kiefer Provence/lackiert	27 Kiefer Doppelt Weiss/lackiert	Kernbuche geölt	50 Kernbuche Weiss/lackiert	51 Kernbuche Weiss/lackiert	60 Wildleiche geölt	61 Wildleiche Bianco
ST7 235,8																			
ST6 216,6																			
ST5 197,4																			
ST4 159,0																			
ST3 120,6																			
ST2 82,2																			
ST1 43,8																			
cm	42	84	126	168	210	252	294	336	378	420									

Weiss/lackiert, Kirsche/lackiert, Gelaugt/lackiert, Bernstein/lackiert, Cuba/lackiert, Provence/lackiert, Kernbuche/weisslackiert und Wildleiche bianco gegen 10% Aufpreis erhältlich.  
 Doppelt Weiss/lackiert gegen 20% Aufpreis erhältlich.  
 (Achtung: bei jedem Stollen sind 2,7 cm bei Kiefer und 2,6 cm bei Kernbuche/Wildeiche hinzuzurechnen)

**INFORMATION ZUR KERNBUCHE UND WILDEICHE:** Als eine natürliche Begleiterscheinung älterer Buchen entsteht im Stamminneren, im Kern eine Rotfärbung des Holzes. Der Kern zeichnet sich durch schöne, lebhaftige Färbungen und einzigartige Wuchsmerkmale aus und gibt dem Holz einen natürlich lebendigen Ausdruck. Kernholz ist in der Optik sehr individuell und neigt naturgemäß zur Rissbildung. Äste, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten in Struktur und Farbe müssen als selbstverständlich akzeptiert werden. Sie sind naturbedingt und stellen keinen Mangel dar. Ein möglichst konstantes Raumklima ist für Massivholz das wichtigste. Dabei ist eine Raumtemperatur von 19 – 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55% zu beachten.



IVERSEN INTERIØR

[www.iverseninterior.de](http://www.iverseninterior.de)